

**КП № 140 КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УШНО-  
НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ**  
**Минимален болничен престой - 3 дни**

**КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10**

**B00.2 Херпес-вирусен гингивостоматит и фарингитонзилит**  
Херпес-вирусен фарингит

**Други вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците, некласифицирани другаде**

*Не включва:* болест, предизвикана от везикуларен стоматитен вирус (A93.8)

**B08.5 Ентеровирусен везикуларен фарингит**  
Херпангина

**Кандидоза**

*Включва:* кандидоза

монилиаза

*Не включва:* неонатална кандидоза (P37.5)

**B37.0 Кандидозен стоматит**  
Млечница

**Аспергилоза**

*Включва:* аспергилом

**B44.2 Тонзиларна аспергилоза**

**B44.8 Други видове аспергилоза**

**Зигомикоза**

**B46.1 Риноцеребрална мукормикоза**

**Миаза**

*Включва:* инфекция, предизвикана от личинки на мухи

**B87.3 Назофарингеална миаза**

Ларингеална миаза

**B87.4 Ушна миаза**

**Увреждания на троичния нерв**

*Включва:* увреждания на 5-я черепномозъчен нерв

**G50.0 Невралгия на троичния нерв**

Синдром на пароксизмална лицева болка

Болезнен тик

**G50.1 Атипична лицева болка-pyrosis/glossalgia**

**Увреждания на лицевия нерв**

*Включва:* увреждания на 7-я черепномозъчен нерв

**G51.0 Парализа на Bell**

Лицева парализа

**G51.1 Възпаление на ganglion geniculi**

*Не включва:* постхерпетично възпаление на ganglion geniculi (B02.2)

**G51.2 Синдром на Melkersson**

Синдром на Melkersson-Rosenthal

**Увреждания на други черепномозъчни нерви**

*Не включва:* увреждания:

- на слуховия (8-я) нерв (H93.3)
- на зрителния (2-я) нерв (H46, H47.0)
- паралитично късогледство, дължащо се на увреждане на нерв (H49.0–H49.2)

<b>G52.0</b>	<b>Увреждания на обонятелния нерв</b>
	Увреждания на 1-я черепномозъчен нерв
<b>G52.1</b>	<b>Увреждания на п. <i>Glossopharyngeus</i></b>
	Увреждания на 9-я черепномозъчен нерв
	Глософарингеална невралгия
<b>G52.2</b>	<b>Увреждания на п. <i>vagus</i></b>
	Увреждания на пневмогастралния (10-я) нерв
<b>G52.3</b>	<b>Увреждания на подезичния нерв</b>
	Увреждания на 12-я черепномозъчен нерв
<b>G52.7</b>	<b>Множествени увреждания на черепномозъчните нерви</b>
	Краниален полиневрит
<b>G52.8</b>	<b>Увреждания на други уточнени черепномозъчни нерви</b>
<b>G52.9</b>	<b>Увреждане на черепномозъчните нерви, неуточнено</b>

#### **Болести на орбитата**

*Не включва:* вродени аномалии на орбитата (Q10.7)

<b>H05.0</b>	<b>Остро възпаление на орбитата</b>
	Абсцес
	Целулит
	Остеомиелит
	Периостит
	Тенонит

} на орбитата

#### **Външен отит**

<b>H60.0</b>	<b>Абсцес на външното ухо</b>
	Цирей
	Карбункул
	Фурункул

} На ушната раковина или външния  
слухов проход

<b>H60.1</b>	<b>Целулит на външното ухо</b>
	Целулит на:

- ушната мида
- външния слухов проход

<b>H60.2</b>	<b>Злокачествен външен отит</b>
--------------	---------------------------------

<b>H60.3</b>	<b>Други инфекциозни външни отити</b>
--------------	---------------------------------------

Външен отит:

- дифузен
- хеморагичен

Ухо на плувец

<b>H60.4</b>	<b>Холестеатом на външното ухо</b>
--------------	------------------------------------

Кератозис обтурант на външното ухо (канала)

<b>H60.5</b>	<b>Остър външен отит, неинфекциозен</b>
--------------	---

Остър външен отит:

- БДУ
- актиничен
- химичен
- контактен
- екзематозен
- реактивен

<b>H60.8</b>	<b>Други външни отити</b>
--------------	---------------------------

Хроничен външен отит БДУ

<b>H60.9</b>	<b>Външен отит, неуточнен</b>
--------------	-------------------------------

#### **Други болести на външното ухо**

<b>H61.0</b>	<b>Перихондрит на външното ухо</b>
	Хондродерматитис нодуларис на ушната висулка
	Перихондрит на:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• външното ухо</li> <li>• ушната мида</li> </ul>

<b>H61.9</b>	<b>Болест на външното ухо, неуточнена</b>
--------------	---

#### **Увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде**

<b>H62.0*</b>	<b>Външен отит при бактериални болести, класифицирани другаде</b>
---------------	---

	Външен отит при еризипел (A46†)
<b>H62.1*</b>	<b>Външен отит при вирусни болести, класифицирани другаде</b>
	Външен отит при:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• херпес-вирусна [herpes simplex] инфекция (B00.1†)</li> <li>• herpes zoster (B02.8†)</li> </ul>
<b>H62.2*</b>	<b>Външен отит при микози</b>
	Външен отит при:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• аспергилоза (B44.8†)</li> <li>• кандидоза (B37.2†)</li> </ul>
	Отомикоза БДУ (B36.9†)
<b>H62.3</b>	<b>Външен отит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде</b>
<b>H62.4</b>	<b>Външен отит при други болести, класифицирани другаде</b>
	Външен отит при импетиго (L01.1†)
<b>H62.8</b>	<b>Други увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде</b>

**Негнайно възпаление на средното ухо**

	<i>Включва:</i> с мириngит
<b>H65.0</b>	<b>Остро серозно възпаление на средното ухо</b>
	Остър и подостър секреторен отит
<b>H65.1</b>	<b>Други остири негнайни отити на средното ухо</b>
	Otitis media, остър и подостър:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• алергичен (мукозен)(хеморагичен)(серозен)</li> <li>• мукозен</li> <li>• негноен БДУ</li> <li>• хеморагичен</li> <li>• серомуцинозен</li> </ul>
	<i>Не включва:</i> отит в резултат на баротравма (T70.0) otitis media acuta БДУ (H66.9)
<b>H65.2</b>	<b>Хронично серозно възпаление на средното ухо</b>
	Хроничен туботимпанален катар
<b>H65.3</b>	<b>Хронично мукоидно възпаление на средното ухо</b>
	"Лепкаво" ухо
	Хроничен otitis media:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• мукозен</li> <li>• секреторен</li> <li>• трансудатен</li> </ul>
	<i>Не включва:</i> адхезивна болест на средното ухо (H74.1)
<b>H65.4</b>	<b>Други хронични негнайни възпаления на средното ухо</b>
	Хронично възпаление на средното ухо:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• алергично</li> <li>• ексудативно</li> <li>• негнайно БДУ</li> <li>• серомуцинозно</li> <li>• с излив (негноен)</li> </ul>
<b>H65.9</b>	<b>Негнайно възпаление на средното ухо, неуточнено</b>
	Възпаление на средното ухо:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• алергично</li> <li>• катарално</li> <li>• ексудативно</li> <li>• мукоидно</li> <li>• секреторно</li> <li>• серомуцинозно</li> <li>• серозно</li> <li>• трансудатно</li> <li>• с излив (негноен)</li> </ul>

**Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо**

	<i>Включва:</i> с мириngит
<b>H66.0</b>	<b>Остро гнойно възпаление на средното ухо</b>
<b>H66.1</b>	<b>Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо</b>

	Доброкачествен хроничен гноен отит на средното ухо Хронична туботимпанална болест [мезотимпанит]
<b>H66.2</b>	<b>Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното ухо</b> Хронична епитимпано-антрална болест [епитимпанит]
<b>H66.3</b>	<b>Други хронични гнойни отити на средното ухо</b> Хроничен гноен отит на средното ухо БДУ
<b>H66.4</b>	<b>Гноен отит на средното ухо, неуточнен</b> Гноен отит на средното ухо БДУ
<b>H66.9</b>	<b>Възпаление на средното ухо, неуточнено</b> Otitis media <ul style="list-style-type: none"> <li>• БДУ</li> <li>• оствър БДУ</li> <li>• хроничен БДУ</li> </ul>

#### Възпаление на средното ухо при болести, класифициирани другаде

<b>H67.0*</b>	<b>Възпаление на средното ухо при бактериални болести, класифициирани другаде</b> Otitis media при: <ul style="list-style-type: none"> <li>• скарлатина (A38†)</li> <li>• туберкулоза (A18.6†)</li> </ul>
<b>H67.1*</b>	<b>Възпаление на средното ухо при вирусни болести, класифициирани другаде</b> Otitis media при: <ul style="list-style-type: none"> <li>• грип(J10-J11†)</li> <li>• морбили (B05.3†)</li> </ul>
<b>H67.8*</b>	<b>Възпаление на средното ухо при други болести, класифициирани другаде</b>

#### Възпаление и запушване на Евстахиевата тръба

<b>H68.0</b>	<b>Възпаление на Евстахиевата тръба</b>
<b>H68.1</b>	<b>Запушване на Евстахиевата тръба</b>
	Компресия Стеноза Стриктура

} на Евстахиевата тръба

#### Други болести на Евстахиевата тръба

<b>H69.0</b>	<b>Отворена Евстахиевата тръба</b>
<b>H69.8</b>	<b>Други уточнени болести на Евстахиевата тръба</b>
<b>H69.9</b>	<b>Болест на Евстахиевата тръба, неуточнена</b>

#### Мастоидит и сродни състояния

<b>H70.0</b>	<b>Оствър мастоидит</b> Абсцес Емпием
	}
	} на мастоидния израстък
<b>H70.1</b>	<b>Хроничен мастоидит</b> Кариес Фистула
	}
	} на мастоидния израстък
<b>H70.2</b>	<b>Петрозит</b> Възпаление на pars petrosa (остро) (хронично)
<b>H70.8</b>	<b>Други мастоидити и сродни състояния</b>
<b>H70.9</b>	<b>Мастоидит, неуточнен</b>

#### Други болести на тъпанчето

<b>H73.0</b>	<b>Оствър мирингит</b> Оствър тимпанит Булозен мирингит <i>Не включва:</i> с otitis media (H65-H66)
<b>H73.1</b>	<b>Хроничен мирингит</b> Хроничен тимпанит <i>Не включва:</i> с otitis media (H65-H66)
<b>H73.8</b>	<b>Други уточнени болести на тъпанчето</b>
<b>H73.9</b>	<b>Болест на тъпанчето, неуточнена</b>

#### Други увреждания на средното ухо и мастоидния израстък при болести, класифициирани другаде

<b>H75.0*</b>	<b>Мастоидит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде</b> Туберкулозен мастоидит (A18.0†)
<b>H75.8</b>	<b>Други уточнени болести на средното ухо и мастоидния израстък, класифицирани другаде</b>
	<b>H82* Вестибуларни синдроми при болести, класифицирани другаде</b>

**Други болести на вътрешното ухо**

<b>H83.0</b>	<b>Лабиринтит</b>
<b>H83.1</b>	<b>Лабиринтна фистула</b>
<b>H83.2</b>	<b>Лабиринтна дисфункция</b> Повишена чувствителност Хипофункция Загуба на функции
<b>H83.3</b>	<b>Шумови ефекти на вътрешното ухо</b> Акустична травма Загуба на слуха от шумово въздействие
<b>H83.8</b>	<b>Други уточнени болести на вътрешното ухо</b>
<b>H83.9</b>	<b>Болест на вътрешното ухо, неуточнена</b>

**Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука (кондуктивна) и невросензорна загуба на слуха**

**Включва:** вродена глухота

**Не включва:** мутизъм, НКД (H91.3)

глухота БДУ (H91.9)

загуба на слуха:

- БДУ(H91.9)
- предизвикана от шум (H83.3)
- ототоксична (H91.0)
- внезапна (идиопатична) (H91.2)

<b>H90.0</b>	<b>Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха</b>
<b>H90.1</b>	<b>Едностраница звукопроводна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо</b>
<b>H90.2</b>	<b>Звукопроводна загуба на слуха, неуточнена</b> Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука, БДУ
<b>H90.3</b>	<b>Двустранна невросензорна загуба на слуха</b>
<b>H90.4</b>	<b>Едностраница невросензорна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо</b>
<b>H90.5</b>	<b>Невросензорна загуба на слуха, неуточнена</b> Вродена глухота БДУ Намаление на слуха:

- централно
- неврогенно
- перцептивно
- сензорно

БДУ

<b>H90.6</b>	<b>Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - двустранна</b>
<b>H90.7</b>	<b>Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - едностраница, с нормален слух на другото ухо</b>
<b>H90.8</b>	<b>Смесена звукопроводна и невросензорна глухота, неуточнена</b>

**Друга загуба на слуха**

**Не включва:**

аномалии на слуховото възприятие (H93.2)

загуба на слуха, класифицирана в рубрика H90.–  
ушна кал (H61.2)

загуба на слуха от въздействието на шум (H83.3)  
психогенна глухота (F44.6)

преходна исхемична глухота (H93.0)

<b>H91.0</b>	<b>Ототоксична загуба на слуха</b>
	При необходимост от идентифициране на токсичния агент се използва допълнителен код за външна причина (клас XX).
<b>H91.2</b>	<b>Внезапна идиопатична загуба на слуха</b>

Внезапна загуба на слуха БДУ

**H91.9 Загуба на слуха, неуточнена**

Глухота:

- БДУ
- високочестотна
- нискочестотна

**Оталгия и отделяния от ухото****H92.0 Оталгия****H92.1 Оторея***Не включва:* изтичане на гръбначномозъчна течност от ухото (G96.0)**H92.2 Оторагия (кръвотечение от ухото)***Не включва:* травматична оторагия (кодът е според вида на травмата)**Други увреждания на ухото при болести, класифициирани другаде****H94.0\* Кохлеарен неврит при инфекциозни и паразитни болести, класифициирани другаде**

Кохлеарен неврит при сифилис (A52.1†)

**H94.8\* Други уточнени увреждания на ухото при болести, класифициирани другаде****Увреждания на ухото и мастоидния израствък след медицински процедури, некласифициирани другаде****H95.0 Рецидивиращ холестеатом в кухината след мастоидектомия****H95.1 Други увреждания след мастоидектомия**Хронично възпаление  
Гранулация

Мукозна киста

} на кухината след мастоидектомия

**H95.8 Други увреждания на ухото и мастоидния израствък след медицински процедури****H95.9 Увреждане на ухото и мастоидния израствък след медицински процедури, неуточнено****Неспецифичен лимфаденит***Не включва:* остьр лимфаденит, с изключение на мезентериален (L04.-)

увеличени лимфни възли БДУ (R59.-)

болест предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до генерализирана лимфаденопатия (B23.1)

**I88.8 Други неспецифични лимфаденити****Остър синуит**

*Включва:* абсцес  
емпием  
инфекция  
възпаление  
нагнояване

} остьр (-па)(-ро) на синус  
(допълнителен)(назален)

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95-B97).

*Не включва:* синуит, хроничен или БДУ (J32.-)**J01.0 Остър максиларен синуит**

Остър антрит

**J01.1 Остър фронтален синуит****J01.2 Остър етмоидален синуит****J01.3 Остър сphenоидален синуит****J01.4 Остър пансинуит****J01.8 Друг остър синуит**

Остри синуите, включващи повече от един синус, но не пансинуити

**Остър тонзилит (ангина)***Не включва:* перитонзиларен абсцес (J36)

възпалено гърло:

- БДУ (J02.9)
- остро (J02.-)
- стрептококово (J02.0)

<b>J03.0</b>	<b>Стрептококов тонзилит</b>
<b>J03.8</b>	<b>Остър тонзилит, предизвикан от други уточнени причинители</b> При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97) <b>Не включва:</b> фаринготонзилит, предизвикан от вируса на herpes simplex (B00.2)
<b>J03.9</b>	<b>Остър тонзилит, неуточнен</b> Тонзилит (остър): <ul style="list-style-type: none"><li>• БДУ</li><li>• фоликуларен</li><li>• гангренозен</li><li>• инфекционен</li><li>• улцерозен</li></ul>

#### **Остър ларингит и трахеит**

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97)

**Не включва:** остър обструктивен ларингит[круп] и епиглотит (J05.–) ларингизъм (стридор) (J38.5)

<b>J04.0</b>	<b>Остър ларингит</b>
	Ларингит (остър): <ul style="list-style-type: none"><li>• БДУ</li><li>• едематозен</li><li>• субглотисен</li><li>• гноен</li><li>• улцерозен</li></ul>
	<b>Не включва:</b> хроничен ларингит (J37.0) грипен ларингит, грипен вирус <ul style="list-style-type: none"><li>• идентифициран (J10.1)</li><li>• неидентифициран (J11.1)</li></ul>

<b>J04.1</b>	<b>Остър трахеит</b>
	Трахеит (остър): <ul style="list-style-type: none"><li>• БДУ</li><li>• катарален</li></ul>
	<b>Не включва:</b> хроничен трахеит (J42)

<b>J04.2</b>	<b>Остър ларинготрахеит</b>
	Ларинготрахеит
	Трахеит (остър) с ларингит (остър)

**Не включва:** хроничен ларинготрахеит (J37.1)

#### **Остър обструктивен ларингит [круп] и епиглотит**

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95 – B97).

<b>J05.0</b>	<b>Остър обструктивен ларингит [круп]</b>
	Обструктивен ларингитБДУ

<b>J05.1</b>	<b>Остър епиглотит</b>
	Епиглотит БДУ

#### **Остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена и неуточнена локализация**

Не включва: остра респираторна инфекция БДУ (J22)

грипен вирус

- идентифициран (J10.1)
- неидентифициран (J11.1)

<b>J06.0</b>	<b>Остър ларингофарингит</b>
	<b>Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация</b>

#### **Хроничен синуит**

**Включва:** абсцес  
емпием  
инфекция

} хронични на синуса  
(допълнителен)(назален)

нагнояване

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97).

**Не включва:** остьр синуит (J01.–)

**J32.0 Хроничен максиларен синуит**

Антрит (хроничен)

Максиларен синуит БДУ

**J32.1 Хроничен фронтален синуит**

Фронтален синуит БДУ

**J32.2 Хроничен етмоидален синуит**

Етмоидален синуит БДУ

**J32.3 Хроничен сфеноидален синуит**

Сфеноидален синуит БДУ

**J32.4 Хроничен пансинуит**

Пансинуит БДУ

**J32.8 Други хронични синуити**

Синуит (хроничен), включващ повече от един синус, но не пансинуит

**Други болести на носа и носните синуси**

**Не включва:** варикозна язва на носната преграда (I86.8)

**J34.0 Абсцес, фурункул и карбункул на носа**

Целулит

Некроза

Улцерация

} на носа (преградата)

**Болести на гласните връзвки и ларингса, некласифицирани другаде**

**Не включва:** вроден стридор на ларингса (Q31.4)

ларингит

- обструктивен (остьр) (J05.0)

- улцерозен (J04.0)

следпроцедурно субглотисно стеснение (J95.5)

стридор (R06.1)

**J38.0 Парализа на гласните връзвки и ларингса**

Ларингоплегия

Парализа на глотика

**J38.4 Оток на ларингса**

Оток на:

- глотика
- субглотика
- супраглottика

**Не включва:** ларингит:

- остьр обструктивен [круп] (J05.0)

- едематозен (J04.0)

**J38.5 Спазъм на ларингса**

Ларингизъм (стридор)

**Болести на слюнчените жлези**

**K11.2 Сиалоаденит**

**Не включва:** епидемичен паротит (B26.—)

увеопаротитна треска [Heeftordt] (D86.8)

**K11.3 Абсцес на слюнчена жлеза**

**K11.4 Фистула на слюнчена жлеза**

**Не включва:** вродена фистула на слюнчена жлеза (Q38.4)

**Болести на езика**

**Не включва:** еритроплакия

огнищна епителна

хиперплазия

левкоедем

левкоплакия

космата левкоплакия (K13.3)

макроглосия (вродена) (Q38.2)

} на езика (K13.2)

субмукозна фиброза на езика (K13.5)

**K14.0 Глосит**  
Абсцес  
Улцерация (травматичва) } на езика  
**Не включва:** атрофичен глосит (K14.4)

**Абсцес на кожата, фурункул и карбункул**

**Включва:** фурункул  
фурункулоза  
**Не включва:** анална и генитална локализация (K61.—)  
полови органи (външни):  
• женски (N76.4)  
• мъжки (N48.2, N49.—)

**L02.0 Абсцес на кожата, карбункул и фурункул на лицето**

**Не включва:** външно ухо (H60.0)  
клепач (H00.0)  
глава [всяка част без лицето] (L02.8)  
слъзни:  
• жлези (H04.0)  
• канали (H04.3)  
уста (K12.2)  
нос (J34.0)  
орбита (H05.0)  
субмандибуларна област (K12.2)

**L02.1 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на шията**

**Целулит**

**Включва:** остьр лимфангит  
**Не включва:** целулит на:  
• анална и ректална област (K61.—)  
• външен слухов проход (H60.1)  
• външни полови органи:  
• женски (N76.4)  
• мъжки (N82.2,N49.—)  
• клепач (H00.0)  
• слъзен апарат (H04.3)  
• уста (K12.2)  
• нос (J34.0)  
еозинофилен целулит [Wells] (L98.3)  
фебрилна неутрофилна дерматоза [Sweet] (L98.2)  
лимфангит (хроничен) (субакутен) (I89.1)

**L03.2 Целулит на лицето**

**L03.8 Целулит с други локализации**

Глава [всяка област без лицето]

Оксисмена част на главата

**Остьр лимфаденит**

**Включва:** абсцес (остьр)      } на всеки лимфен възел без  
                  лимфаденит (остьр)      } мезентериален  
**Не включва:** увеличени лимфни възли (R59.—)  
болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до  
генерализирана лимфаденопатия (B23.1)  
лимфаденит:  
• БДУ (I88.9)  
• хроничен или подостър, с изключение на мезентериален (I88.1)  
• мезентериален, неспецифичен (I88.0)

**L04.0 Остьр лимфаденит на лицето, главата и шията**

**Неспецифични системни заболявания**

**M31.3 Грануломатоза на Вегенер**

## КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

### ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

#### ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ВЪНШНО УХО

\*\*18.11    ОТОСКОПИЯ

#### **Процедури за изследване на външно ухо**

90119-00    Отоскопия

#### ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НОСА

\*\*21.21    РИНОСКОПИЯ

#### **Процедури за изследване на нос**

41653-00    Изследване на носна кухина и/или постназално пространство  
Дренаж на хематом в носната кухина  
*Не включва:* такава с всяка друга процедура на носа, уста и фаринкс – пропусни кода  
такава с биопсия (41761-00 [375])

#### ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ФАРИНКСА

\*\*29.11    ФАРИНГОСКОПИЯ

#### **Стоматологичен преглед**

97011-00    Цялостен преглед на устна кухина

#### **Процедури за изследване на фаринкс**

41764-02    Фиброоптично изследване на фаринкс  
Фибооптична фарингоскопия  
*Включва:* назофаринкс  
Кодирай също когато е направена:  
• биопсия на интраназално пространство (41761-00 [375])

#### ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

\*\*31.42    ЛАРИНГОСКОПИЯ И ДРУГА ТРАХЕОСКОПИЯ

#### **Процедури за изследване на ларинкса**

*Включва:* биопсия  
трахеоскопия  
41849-00    Ларингоскопия  
Директна ларингоскопия  
41849-01    Индиректна ларингоскопия  
41764-03    Фибооптична ларингоскопия  
Фибооптична ларингоскопия  
41855-00    Микроларингоскопия  
*Не включва:* микроларингоскопия с изваждане на тумор или лезия (41864-00, 41861-00 [523])

#### МЕКОТЬКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

*Изключва:*  
ангиография - 88.40-88.68

\*\*87.03 КАТ НА ГЛАВА

КАТ - скениране на глава

#### **Компютърна томография на орбита (и мозък)**

*Не включва:* компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])  
56013-00    Компютърна томография на орбита  
56013-01    Компютърна томография на орбита с интравенозна контрастна материя  
56013-02    Компютърна томография на орбита и мозък  
56013-03    Компютърна томография на орбита и мозък с интравенозна контрастна материя

#### **Компютърна томография на средно ухо и слепоочна кост (и мозък)**

*Не включва:* компютърна томография при спирална ангиография (57350) [1966]  
56016-00    Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост, едностренно  
56016-01    Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, едностренно  
56016-02    Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, едностренно  
56016-03    Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, едностренно  
56016-04    Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост, двустранно  
56016-05    Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна

56016-06	контрастна материя, двустранно
56016-07	Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, двустранно
	Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, двустранно

#### **Компютърна томография на лицева кост и/или параназален синус (и мозък)**

56022-00	<i>Не включва:</i> компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])
56028-00	Компютърна томография на лицева кост
56028-00	Компютърна томография на лицева кост с интравенозноконтрастна материя
	Компютърна томография на лицева кост без, след това с венозен контраст
56022-01	Компютърна томография на параназален синус
56028-01	Компютърна томография на параназален синус с интравенозна контрастна материя
	Компютърна томография на околоносен синус без, след това с венозен контраст
56030-00	Компютърна томография на лицева кост, параназален синус и мозък
56036-00	Компютърна томография на лицеви кости, параназален синус и мозък с интравенозна контрастна материя
	Компютърна томография на лицева кост, околоносен синус и мозък без, след това с венозен контраст
56022-02	Компютърна томография на лицева кост и параназален синус
56028-02	Компютърна томография на лицева кост и параназален синус с интравенозна контрастна материя
	Компютърна томография на лицева кост и околоносен синус без, след това с венозен контраст

#### **Компютърна томография на шия**

*Включва:*

- ларинкс
- фаринкс
- слюнчена жлеза
- горен хранопровод

*Не включва:* компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])  
тази за шиен гръбнак (виж блок [1959])  
тази при сканиране на глава, корем и таз (56801-00, 56807-00 [1961])

56101-00	Компютърна томография меки тъкани на шия
56107-00	Компютърна томография меки тъкани на шия с интравенозна контрастна материя
	Компютърна томография меки тъкани на шия без, след това с венозен контраст

#### **\*\*87.04 ДРУГА ТОМОГРАФИЯ НА ГЛАВА**

##### **Томография**

60100-00 Томография

*Не включва:* компютърна томография (виж блокове [1952] до [1966])

такава с:

- холецистография (58924-00 [1976])
- венозна пиелография (58706-00 [1978])

#### **\*\*87.08 ЦЕРВИКАЛНА ЛИМФОГРАФИЯ**

##### **Друга ангиография**

59754-00 Лимфангиография

*Включва:* последваща радиография

#### **\*\*87.09 ДРУГО МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ**

исконтрастно рентгеново изследване на:

- аденоиди
- ларинкс
- назолакримален дуктус
- назофаринкс
- слюнчени жлезди
- тиреоидна област
- увула

**Изключи:**

рентгеново изследване на око - 95.14

##### **Рентгенография на глава или шия**

57918-00 Рентгенография на слюнчена жлеза

Радиография на камък на слюнчена жлеза

Сиалография

57942-00 Палатофарингеално изследване

57939-00 Палатофарингеално изследване с флуороскопски скрининг

57945-00 Рентгенография на ларинкс  
Включва: меки тъкани на врата

#### Друга рентгенография

90903-00 Рентгенография на мека тъкан, некласифицирана другаде

#### ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:  
ангиография - 88.40-88.68

#### \*\*87.12 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБИ

ортодонтска цефалография или цефалометрия  
панорамно изследване на мандибула  
рентгеново изследване на коренов канал

#### Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57902-00 Цефалометрия

Не включва: ортодонтска цефалометрия (57930-00, 57933-00 [1967])

57915-00 Рентгенография на мандибула

Не включва: тази при ортопантомография (57960-00 [1967])

тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57930-00 Рентгенография на зъби

Зъбна радиография

Ортодонтска:

- цефалография
- цефалометрия

Не включва: тази на цяла уста (57933-00 [1967])

57933-00 Рентгенография на зъби, цяла уста

Не включва: ортопантомография (57960-00 [1967])

57960-00 Ортопантомография

#### \*\*87.13 КОНТРАСТНА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНА АРТРОГРАФИЯ

#### Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57927-00 Рентгенография на темпоромандибуларна става

Не включва: артография (59751-00 [1985])

#### Артография

59751-00 Артография

Включва: контрастно изследване  
предварителен общ план (обзорна графия)

#### \*\*87.15 КОНТРАСТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУС

#### Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

#### \*\*87.16 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ

рентгеново изследване на:

фронтална област  
мандибула  
максила  
назални синуси  
нос  
орбита  
супраорбитална област  
симфиза на ментум  
зигомаксиларен комплекс

#### Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

57906-00 Рентгенография на mastoidna кост

57909-00 Рентгенография на петрозна темпорална кост

57901-00 Рентгенография на череп

Включва: калвариум

Не включва: цефалометрия (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967])

тази на:

- mastoidna кост (57906-00 [1967])
- околоносен синус (57903-00 [1967])

		• петрозна темпорална кост (57909-00 [1967])
57927-00	Рентгенография на темпоромандибуларна става	<i>Не включва:</i> артография (59751-00 [1985])
57915-00	Рентгенография на мандибула	<i>Не включва:</i> тази при ортопантомография (57960-00 [1967]) тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])
57912-00	Рентгенография на друга лицева кост	<i>Включва:</i> маларна максила орбита  <i>Не включва:</i> тази на: • мандибула (57915-00 [1967]) • нос (57921-00 [1967]) • темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])
57921-00	Рентгенография на нос	

**\*\*87.17 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРЕП (РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУСИ)**  
*латерална проекция на череп  
сагитална проекция на череп  
тангенциална проекция на череп*

#### Рентгенография на глава или шия

	<i>Не включва:</i> на шиен гръбнак (58100-00 [1968])
57903-00	Рентгенография на параназален синус

#### РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**\*\*87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА**  
*рентгенография по Колие на шийни прешлени*

#### Рентгенография на гръбначен стълб

	<i>Включва:</i> функционални посоки
58100-00	Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб
	<i>Не включва:</i> радиография на гръбнак: • 2 отдела (58112-00 [1969]) • 3 отдела (58115-00 [1969]) • 4 отдела (58108-00 [1969])

#### РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

**\*\*87.44 РУТИННА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ**  
*рентгеново изследване на гръден кош БДУ*

#### Рентгенография на гръден кош

58500-00	Рентгенография на гръден кош
	<i>Включва:</i> Бронх диафрагма сърце бял дроб медиастинум
	<i>Не включва:</i> тези на: • ребра (58521-01, 58524-00 [1972]) • гръдна кост (58521-00 [1972]) • гръден вход (58509-00 [1974]) • трахея (58509-00 [1974])

#### ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

*Включва:* ехография  
*ултразвукова ангиография  
ултрасонография*

#### Изключва:

терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09

**\*\*88.71 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ГЛАВА И ШИЯ**

определяне на изместяване на средната линия на мозък  
ехоенцефалография

Изключва:око - 95.13

#### Ултразвук на глава или шия

55030-00	Ултразвук на орбитално съдържание
	Ултразвук на око (двупланово) (еднопланово)
55028-00	Ултразвук на глава

Ехоенцефалография

*Не включва:* фетална цефалометрия (55700-01 [1943])  
този за орбитално съдържание (55030-00 [1940])

55032-00 Ултразвук на шия

*Не включва:* дуплекс скан на каротидни съдове (виж блокове [1944] и [1946])

#### **АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАNUALNI ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ**

Изключва:

изследване на ухо - 95.41-95.49

изследване на очи - 95.01-95.26

изброяните процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

#### **\*\*89.12 НАЗАЛНО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ**

Риноманометрия или акустична ринометрия

или

Назални провокационни преби при деца над 8 години

#### **Други диагностични тестове на ухо, нос, уста и гърло, измервания или изследвания**

92026-00 Назални функционални изследвания

Риноманометрия

#### **\*\*89.14 ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА**

Изключва:

такава с полисомнография - 89.17

#### **Електроенцефалография [ ЕЕГ ]**

11000-00 Електроенцефалография

#### **\*\*89.15 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ НЕВРОЛОГИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ**

слухови провокирани потенциали

соматосензорни провокирани потенциали

#### **Изследване евокирани отговори на централна нервна система**

Включва: тези чрез компютризирано усреднени техники

Забележка: Едно изследване – един стимул в една точка

Второ или последващи изследвания – различен стимул в същата точка или друга точка на стимулиране

*Не включва:* тези, включващи аудиометрия (виж блок [1839])

11024-00 Изследване на евокирани потенциали на централна нервна система, 1 или 2 изследвания

11027-00 Изследване на евокирани потенциали на централна нервна система, ≥ 3 изследвания

#### **ДРУГИ АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАNUALNI ИЗСЛЕДВАНИЯ**

#### **\*\* 89.37 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ –**

Спирометрия

ВЕД вариабилитет

#### **Друго измерване на дихателна функция**

11512-00 Непрекъснато измерване на връзка между въздущен поток и белодробен обем по време на вдишване и издишване

Спирометрия

11506-00 Други изследвания на дихателна функция

Дихателен функционален тест }  
Спирометрия } БДУ

#### **\*\*89.38 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ РЕСПИРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ**

Индиректна ларингоскопия

#### **Процедури за изследване на ларинкса**

Включва: биопсия

трахеоскопия

41849-01 Индиректна ларингоскопия

#### **ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ**

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

#### **\*\*89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА**

ЕКГ БДУ

ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

#### **Друга електрокардиография [ЕКГ]**

*Не включва:* амбулаторно ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854])

		тази при кардиоваскуларен стрес тест (11712-00 [1857])
11713-00	ЕКГ запис с осреднен сигнал	
	<i>Включва:</i>	анализ, интерпретация и доклад за записа
		този, включващ не повече от 300 удара, използвайки поне 3 отвеждания с придобиване на данни на не по-малко от 1000 Hz на поне 100 QRS комплекса

11700-00	Друга електрокардиография [ЕКГ ]	
	<i>Не включва:</i>	тези включващи по-малко от 12 отвеждания – пропусни кода

#### ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

**\*\*89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ (АКР)**

<b>1858</b>	<b>Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи</b>
-------------	--

13842-01 Измерване на артериални кръвни газове

**\*\*89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ (АКР)**

13311-00 Измерване на газове на смесена венозна кръв

#### МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

**\*\*90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС – КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ**

**\*\*90.53 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ**

**\*\*90.39 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС – ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ**

изследване за клетките на алергичното възпаление – Ео

#### **Морфологични изследвания**

91929-06 Микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за хистология

**\*\*90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ**

#### ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**\*\*93.08 ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ**

Изключва:

ЕМГ на око - 95.25

такава с полисомнография - 89.17

ЕМГ на уретрален сфинктер - 89.23

#### **Невромускулна електродиагностика**

ЕМГ [електромиография]:

- на ≥ 1 мускул(и)
- използвайки кръгови иглени електроди

Изследване на невромускулна проводимост

11012-00 Електромиография (ЕМГ)

*Не включва:* мускули на тазово дъно и анален сфинктер (11833-01 [1859])

#### ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

Изключва:

такава с полисомнография – 89.17

**\*\*95.23 ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ**

(свокирани потенциали на ухо)

#### **Слухови евокирани потенциали**

11300-00 Аудиометрия на евокирани потенциали на мозъчен ствол

96173-00 Електрична слухова аудиометрия на стволов отговор

96050-00 Кортикален евокиран отговор аудиометрия

96051-00 Равновесно състояние – евокирани потенциали

#### ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ НА ОКО

Изключва:

такава с полисомнография – 89.17

**\*\*95.24 ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАМА**

#### **Тестове на вестибуларна функция**

11339-00 Електронистагмография

**НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО**

**\*\*95.41 АУДИОМЕТРИЯ**

5 - тонална аудиометрия по Békésy субективна аудиометрия  
импедансна аудиометрия  
рефлексорен отговор на стремето  
тимпанограма

**Тестове за слухова функция**

11312-00 Аудиометрия на въздушна и костна проводимост, стандартна техника

**Импеданс аудиометрия**

11324-00 Тимпанометрия чрез използване на сонда със стандартен тон

11324-01 Тимпанометрия чрез използване на сонда с високачестотен тон

96052-00 Акустичен рефлекс праг

96053-00 Акустично рефлексно разпадане

96054-00 Тест за дисфункция на евстахиева тръба

**Друга аудиометрия**

11306-00 Друга аудиометрия

**\*\*95.42 КЛИНИЧЕН ТЕСТ НА СЛУХА**

камертонов тест  
тест с шепотна реч

**Физиологична оценка**

*Забележка:* Физиологично изследване, за да оцени функцията, използвайки техники като анамнеза, наблюдение, оглед, палпация, перкусия, аускултация и други физикални тестове

*Не включва:* тези, които са част от:

- оценка на стареене (96023-00 [1824])
- тестване на развитие (96184-00 [1824])
- генетична оценка (96035-00 [1824])
- ментална или поведенческа оценка (96175-00 [1823])

96009-00 Слухово функционална оценка

*Не включва:* тази за определяне нужда от устройство, подпомагащо слуха (96024-00 [1822])

**\*\*95.43 АУДИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА**

Аудиологична оценка чрез:  
апарат на Bárány за шум  
тест със закрити очи  
отложена обратна връзка  
маскоиранс  
латерализация по

**Общи интервенции свързани с грижа за здравето**

95550-06 Асоциирана здравна интервенция, аудиология

**\*\*95.44 КЛИНИЧНИ ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ**

термичен тест на вестибуларна функция с отчитане нистагъм с електронистагмограф

**Тестове на вестибуларна функция**

11333-00 Топлинен тест на лабиринт

Окуловестибуларен тест

11336-00 Симултантен битермален термичен тест на лабиринт

Симултантен битермален окуловестибуларен тест

11339-00 Електронистагмография

**\*\*95.45 РОТАЦИОННИ ТЕСТОВЕ**

стол на Barany с отчитане нистагъм с електронистагмограф

Експериментално изследване на вестибуларния анализатор /при липса на противопоказания/

**Тестове на вестибуларна функция**

96063-00 Оценка на вестибуларна функция чрез въртящ се стол

*Включва:* фиксирано подтискане  
обикновено хармонично усилване  
спонтанен нистагъм  
трапециди

**\*\*95.46 ДРУГИ СЛУХОВИ И ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ**

Отоневрологично изследване

Спонтанна вестибуларна симптоматика:

Нистагъм:

спонтанен нистагъм,  
латентен нистагъм,  
позиционен нистагъм

Кординационни преби:

показалечна,  
носопоказалечна

Статокинетични преби:

Ромберг,  
проба на Бабински-Вайл,  
степинг тест на Фукуда

Фистулна проба

Стабилография

### Тестове на вестибуларна функция

96064-00 Други тестове на вестибуларна функция

## ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

### ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК

#### \*00.01 ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪДОВЕ НА ГЛАВА И ШИЯ

антистренотичен ултразвук  
интравазален ултразвук без абляция

Изключва:

диагностичен ултразвук на:

око – 95.13

глава и шия – 88.71

такъв на вътрешно ухо - 20.79

ултразвукова:

ангиопластика на некоронарен съд(39.50)

смболектомия(38.01, 38.02)

ендартериектомия(38.11, 38.12)

тромбектомия(38.01, 38.02)

### Терапии с агенти, некласифицирани другаде

96154-00 Терапевтичен ултразвук

Не включва: диагностичен ултразвук (виж блокове [1940] до [1950])

### \*04.2 ДЕСТРУКЦИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

чрез инжекция на невролитично вещество

радиологично

криотерапия

радиофреквентна абляция

### Прилагане на невролитик в друг периферен нерв

Блокада на друг периферен нерв с невролитик

Включва: прилагане в спинални нерви:

- клон
- плексус
- корен

Не включва: това в:

- краидален нерв (виж блок [61])
- заден първичен клон на спинален нерв (39013-02 [62])
- симпатиков нерв (виж блок [66])

18292-00 Прилагане на невролитик в друг периферен нерв

Прилагане на невролитик в:

- дорзален коренов ганглий
- интервертебрален отвор

### Деструкция на нерв

52824-00 Криотерапия на периферни клончета на тригеминалния нерв

Забележка: Извършвана за облекчаване на болка

### ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ

Изключва:

деструкция на нерва (чрез инжектиране на невролитично вещество) - 04.2

#### \*04.80 ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ

в лицово-членостната област

### Прилагане на анестетик в краидален нерв

Блокада на краидален нерв с невролитик

Забележка: извършвана за управление на болката

39100-00 Приложение на невролитик в първичен клон на тригеминалния нерв

Инжекция на:

- алкохол
- фенол

18290-00 Прилагане на невролитик в друг крациален нерв

**ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪДОВЕ**

**\*39.92 ИНЖЕКЦИЯ НА СКЛЕРОЗИРАЩО ВЕШЕСТВО В КРЪВОНОСЕН СЪД**

**Транскатетърна емболизация на кръвоносни съдове**

Включва: прилагане на:

- балон
- спирали
- етанол
- желатинова гъба
- лепило
- пластмасови частици

катетеризация

35321-03 Транскатетърна емболизация на кръвоносни съдове, лице и шия

**ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ**

**\*93.34 ДИАТЕРМИЯ**

**Терапии с агенти, некласифицирани другаде**

92178-00 Топлинна терапия

Хипертермична терапия

Включва: терапевтично поведение с използване на:

- загряващи превръзки
- инфрачервено облъчване
- микровълни
- къси вълни
- смоли

Забележка: Използване на топлина при терапевтично поведение на болест и травма.

Хипертермия може да бъде индуцирана чрез топли превръзки или компреси, електрически одеала, поставяне в топла вода (vana или ведро), използване на влажен въздух или чрез екстракорпорално затопляне на кръвта. Хипертермия може също да бъде използвана като допълнение към радио-терапия или химиотерапия и индуцирано от микровълни, ултразвук, ниско-енергийни радиочестотно провеждане или сондиране.

Кодирай също когато е направена:

- химиотерапия (виж Индекс: Химиотерапия)
- радио-терапия (виж Индекс: Терапия, радиация)

Не включва: термокаутеризација (виж Индекс: Термокаутеризација)

термокоагулация (виж Индекс: Невротомия, по локализация, радиочестотна)

термокератопластика (90064 [173])

термосклеротомия (42746-03 [191])

термотерапия на простата чрез микровълни (37203-04 [1166])

**\*93.35 ДРУГА ТОПЛИННА ТЕРАПИЯ**

92178-00 Топлинна терапия

Хипертермична терапия

Включва: терапевтично поведение с използване на:

- загряващи превръзки
- инфрачервено облъчване
- микровълни
- къси вълни
- смоли

Забележка: Използване на топлина при терапевтично поведение на болест и травма.

Хипертермия може да бъде индуцирана чрез топли превръзки или компреси, електрически одеала, поставяне в топла вода (vana или ведро), използване на влажен въздух или чрез екстракорпорално затопляне на кръвта. Хипертермия може също да бъде използвана като допълнение към радио-терапия или химиотерапия и индуцирано от микровълни, ултразвук, ниско-енергийни радиочестотно провеждане или сондиране.

Кодирай също когато е направена:

- химиотерапия (виж Индекс: Химиотерапия)

- радио-терапия (виж Индекс: Терапия, радиация)

*Не включва:* термокаутеризация (виж Индекс: Термокаутеризация)  
 термокоагулация (виж Индекс: Невротомия, по локализация, радиочестотна)  
 термокератопластика (90064 [173])  
 термосклеротомия (42746-03 [191])  
 термотерапия на простата чрез микровълни (37203-04 [1166])

### **РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ**

*Изключва:*

поставяне на въздушовод - 96.01-96.05

друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72

**\*93.94 РЕСПИРАТОРНА МЕДИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНА ЧРЕЗ АЕРОЗОЛНО УСТРОЙСТВО**

аерозолна терапия

### **Приложение на фармакотерапия**

Прилагане на фармакологични агенти за системен ефект

*Не включва:* прилагане на:

- кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])
- фармакологичен агент за:
- анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])
- имунизация (виж блокове [1881] до [1884])
- локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране, по видове, по локализация)
- поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])
- поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])
- перфузия (виж блок [1886])
- ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

*Забележка:* последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920]

Прилагане на фармакотерапия

96206-03 Неуточнено приложение на фармакологичен агент, стeroид

Кортикостероиди

*Не включва:* когато са използвани за лечение на неоплазми и/или свързани с тях състояния

96206-09 Неуточнено приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

### **ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА И ПОЧИСТВАНЕ**

**\*96.59 Друга обработка на рана едновременно с антибиотична профилактика**

### **Друг дебридман на кожа и подкожна тъкан**

*Не включва:* такава:

- чрез личинки дебридман терапия (MDT) (96210-00 [1604])
- от изгаряне (30017-01, 30020-00, 90686-00 [1627])

90686-01 Нееексцизионен дебридман на кожа и подкожна тъкан

Нееексцизионен дебридман на:

- инфекция
- язва
- рана

Отстраняване на девитализирана тъкан, некроза и ескари чрез методи като:

- четкане
- иригация (под налягане)
- триене
- миене

Аспирационна вакумираща превръзка

### **ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО**

### **ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО**

*Включва:*

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие  
 интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие  
 интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

**\*99.12 ИМУНИЗАЦИЯ ПРИ АЛЕРГИЯ**

Десенсибилизация

### **Имунизация**

92179-00 Имунизация при алергия

Десенситизация

*Не включва:* приложение на змийски протеин (96195 [1884])

**\*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ****Приложение на фармакотерапия**

Прилагане на фармакологични агенти за системен ефект

*Не включва:* прилагане на:

- кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])
- фармакологичен агент за:
- анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])
- имунизация (виж блокове [1881] до [1884])
- локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране, по видове, по локализация)
- поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])
- поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])
- перфузия (виж блок [1886])
- ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

*Забележка:* последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920]

Прилагане на фармакотерапия

**96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит**

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

- инфузионен порт
- Port-A-Cath
- резервоар (подкожен)
- устройство за съдов достъп
- венозен катетър

*Кодирай също когато е направена:*

- поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])
- зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

*Не включва:* хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

**ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕШЕСТВО****Включва:**

- подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
- интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
- интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

**\*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК****\*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ****Дейностите по тези два кода са в следващите 2**

Антибактериален

Антибиотик

Противогъбен

Антипротозoen

Противовирусен

*Не включва:* когато са използвани за лечение на неоплазми и/или свързани с тях състояния (-00)

**96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент**

**96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент**

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

- инфузионен порт
- Port-A-Cath
- резервоар (подкожен)
- устройство за съдов достъп
- венозен катетър

*Кодирай също когато е направена:*

- поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])
- зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

*Не включва:* хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

**\*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД**

инжекция на кортизон

**96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид**

	<p>Прилагане на фармакологичен агент чрез:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• инфузионен порт</li> <li>• Port-A-Cath</li> <li>• резервоар (подкожен)</li> <li>• устройство за съдов достъп</li> <li>• венозен катетър</li> </ul> <p><i>Кодирай също когато е направена:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])</li> <li>• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])</li> </ul> <p><i>Не включва:</i> хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])</p>
96197-03	Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид
	<p><b>*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИ КОАГУЛАНТИ</b></p> <p><b>*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО</b></p> <p><b>*99.75 ПРИЛАГАНЕ НА НЕВРОПРОТЕКТИВНО ВЕЩЕСТВО</b></p>
	<p><b>Дейностите по тези три кода са в следващите 3</b></p>
96199-09	<p>Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент</p> <p>Прилагане на фармакологичен агент чрез:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• инфузионен порт</li> <li>• Port-A-Cath</li> <li>• резервоар (подкожен)</li> <li>• устройство за съдов достъп</li> <li>• венозен катетър</li> </ul> <p><i>Кодирай също когато е направена:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])</li> <li>• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])</li> </ul> <p><i>Не включва:</i> хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])</p>
96197-09	Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент
96200-09	Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент
	<p><i>Кодирай също когато е направена:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])</li> </ul>

**Изискване:** Клиничната пътека се счита за завършена ако са приложени и отчетени три основни диагностични и две терапевтични процедури, посочени в блок **Кодове на основни терапевтични процедури**.

**За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:**

**Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ.** Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпись на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпись в ИЗ. При отказ на пациента да извърши задължително образно или

ехографско изследване поради осъществено такова в друго лечебно заведение, изследването да се архивира в ИЗ заедно с подпис на самия пациент относно отказа от изследване.

**Проведените процедури задължително се отразяват в “История на заболяването” (ИЗ).**

## **I. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА**

Клиничната пътка включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, осъществявана най-малко първо на ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести“, от обхвата на медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“, от обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ (само за код по МКБ-10 J03.0 и J03.8 за деца до 3 години)“.

### **1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ**

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти.

<b>Задължително звено/медицинска апаратура</b>
1. Структура/клиника/отделение по УНГ или отоневрология или Клиника/отделение по ЛЧХ или Клиника/отделение по детска хирургия
2. Клинична лаборатория*
3. ОАИЛ/КАИЛ (за лица под 18 години)

### **2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ**

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти.

<b>Задължително звено/медицинска апаратура</b>
1. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния
2. Рентгенов апарат за скопия и графия

### **3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.**

#### **Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:**

За изпълнението на КП се изискват брой специалисти, съгласно нивата в съответните медицински стандарти.

– в клиника/отделение по УНГ - двама лекари, от които един с призната специалност по "Ушни-носни-гърлени болести"

или

– в клиника/отделение по ЛЧХ – най-малко двама лекари със специалност ("Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"), от които поне един със специалност "Лицево-челюстна хирургия";

## **Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:**

За изпълнението на КП се изискват брой специалисти, съгласно нивата в съответните медицински стандарти.

– в клиника/отделение по ЛЧХ – най-малко двама лекари със специалност ("Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"), от които поне един със специалност "Лицево-челюстна хирургия";

или

– в клиника/отделение по УНГ - двама лекари, от които един с призната специалност по "Ушни-носни-гърлени болести"

- в клиника/отделение по детска хирургия II<sup>-ро</sup> ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръден хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“- най-малко двама лекари, които притежават призната медицинска специалност по детскa хирургия или единият от тях е с призната медицинска специалност по детскa хирургия, а другият с призната специалност по общa хирургия. Най-малко един от тях трябва да притежава сертификат за лапароскопия и един за торакоскопия.

- лекар със специалност по клинична лаборатория.

- лекар със специалност по детскa болести.

## **II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ**

### **1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:**

#### **1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:**

Диагностично уточняване и парентерално консервативно лечение на болни, при които са изчерпани възможностите за амбулаторно лечение по повод:

- остри възпалителни заболявания на УНГ органите;
- остри възпалителни заболявания на кожата на лицето, шията и главата с вирусна или бактериална етиология;
- остри възпалителни заболявания на лигавицата на устната кухина с вирусна или бактериална етиология;
- остри възпалителни заболявания на меките тъкани и челюстните кости, неизискващи хирургична намеса;
- остри възпалителни заболявания на слюнчените жлези и сиалолитиаза, с неголеми размери на камъка;
- повърхностни и закрити травми на главата, лицето и шията.

Диагностично уточняване и парентерално консервативно лечение при:  
амбулаторно лекувани заболявания на черепно-мозъчните нерви без благоприятно повлияване;

- специфични и неспецифични заболявания на ЛОР органите;
- вродени и придобити заболявания на езика;
- наличие на отологично заболяване - възпаление на средното ухо, намаление на слуха по сензоневрален или кондуктивен тип.

Дейностите и услугите по тази КП се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

### **2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.**

**ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.**

**Прием и изготвяне на диагностично-терапевтичен план.**

Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания при хоспитализация по спешни индикации се извършва до 6 час от постъпването. В случаите извън спешност вземането на биологичен материал се извършва до 24 час. Други медико-диагностични изследвания - образни или инструментални се извършват до 48 час от постъпването.

Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

**Лечението е консервативно** – въвеждане или инфузия на лечебно или профилактично средство, както и използване на физикални (ултразвук, лазер, йонофореза) методи.

**Здравни грижи**

**ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.**

**ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.**

**3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.**

Поставя се на базата на клинични и параклинични и/или микробиологични данни.

**4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.**

**Медицински критерии за дехоспитализация:**

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията: Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

- стихване на възпалителните прояви;
- липса на фебрилитет;
- липса на значими субективни оплаквания;
- стихване на симптоми, свързани с усложненията.

**Довършване на лечебния процес и проследяване**

В случай на възникване на усложнения в хода на консервативното лечение, налагащо преминаване на пациента по хирургична клинична пътека, в ИЗ се обосновава и вписва промяната на състоянието, налагаща хирургично лечение, в тези случаи се заплаща само хирургичното лечение.

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредбата.

**5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА** – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

**III. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА**

**1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА** се документира в "История на заболеването" (ИЗ) и в част II на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

**2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ** – в "История на заболеването" (ИЗ).

**3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:**

- "История на заболеването";
- част III на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).;
- епикриза – получава се срещу подпись на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

**4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ** – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от "История на заболеването".

**ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ "ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО".**

#### **ДОКУМЕНТ № 4**

#### **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)**

Консервативно лечение в областта на ушите, носа и гърлото и лицевата област се прилага когато за лечението не са необходими операции от какъвто и да е характер. Основните цели при това лечение са възстановяването на функцията на увредения орган чрез медикаменти.

Лечението на някои от тези заболявания на лицето може да налага използването на комбинация от консервативно и хирургично лечение.